

Calitor Blanc

Vas 10 A 46

Calitor blanc



Collection Vassal-Montpellier

78Mtp1

Calitor Blanc  
10 A 46  
78Mtp1

Calitor blanc



10 A 46

007801


Calitor blanc 10 A 46

E.H.











Désignation : Calitor blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17. 9. 56

1-5

2-3

3-6

4-4

5-5

PR. 2

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Calitor blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

9. 9. 57  
R D

A-1-5

2-5

3-6

4-4

5-1

3<sup>e</sup> époque

M. le 4. 9. 1958 Pa. 0

Calitor blanc

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2

2 3

3 6

4 1

5 1

Année 1956

Calitor blanc

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10746.

	Nombre total	D A T E S									
		20	22	26	28	30					
1	6	0	0	0	2	3					
2	4	0	0	1	2	3					
3	54	0	0	0	1	2					
4	4	0	0	0	1	2					
5											

II

30-3-56 D

Année 1957

Calitor blanc

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10746.

	Nombre total	D A T E S									
		14/3									
1	8	4	x								
2	6	2									
3	6	3	x								
4	6	3	x								
5											

II<sup>e</sup>

D le 14-3-57



Année 1958

Calitor blanc

N° ..... Planche ..... 10.A.46 ..... Côté .....

	Nombre total			D	A	T	E	S					
		87/3	31,3										
1	6	0	5	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	6	0	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8	3	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	2	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	2	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 30-3-58

III<sup>2</sup>

Désignation : *Calicot blanc*

YASSAL      Planche *10*    Côté *A*    N° *46*    Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41~~ - Gpanoui ① - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~.

~~41~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

~~42~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ *bourgeonnantes*

~~43~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

~~44~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Marre 1954*  
*R. Sahm. 1954.*



N° ordre

Désignation : *Calibré blanc*

VASSAL Planche 10 côté A N° 46 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 { 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨

46 { 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 { 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ *1<sup>re</sup> jaunes*  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *autre* - autre 9.

48 { 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 { 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 { 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ *2<sup>es</sup>*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

49 { 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -  
femelle 9.

*Bernard 27.5.54.*  
*Broch 26.6.56.*



N° ordre

Désignation : *Calicot Plane*

VASSAL      Planche *10* côté *A* N° *46*      souche *(1)* 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ~~(2)~~ - vert *(3)*.  
                          ventre coloré 7 - à raies ~~(8)~~ - vert *(9)*.
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon :    coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Truel 16-5-54*

N° ordre

Désignation :

Calitor blane

VASSAL

Planche 10 côté A N° 4.6 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch  
28.6.18



N° ordre

Désignation *Calitor blanc*

VASSAL planche 10 côté A N° 46 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ *vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

*Bobo 11.8.56.  
Rouquin 20.7.56.  
Tinet 20.7.56.*

N° d'ordre

Désignation *Calitor blanc*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *46* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. a  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (6) - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Roux 5 1000 1955*  
*Marre 5-9-55.*



Dénomination ... *Calitor Planc* ..... *FAIBLE*

Planche ... *10* ..... côté ... *A* ..... Rang ... *46* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .. *5-10* .. cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*DRoch 29.11.58*



Dénomination ..... *Calicot blanc* .....

Planche ..... *10* ..... côté *A* ..... Rang *46* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Truel Dec 56*



N° d'ordre: . . 007.801 . . Désignation: . Calitor blanc . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 10 A46 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tuel